


Herbol

Une qualité inégalée pour les murs intérieurs



Perfection garantie

- Couches de fond
- Enduits
- Peintures pour murs et plafonds
- Peintures pour projets





Introduction

Herbol veille en permanence à la qualité de ses produits pour répondre aux exigences croissantes du peintre professionnel en termes de qualité, de décoration, de facilité d'emploi, ...

Grâce à cette nouvelle brochure sur les peintures murales intérieures, Herbol vous facilite la tâche pour choisir les bons produits pour chaque travail.

Efficace, Fiable et Productif!

Et nous ne perdons pas l'environnement de vue : tous les produits repris dans cette brochure sont conformes à la législation COV 2010.

Herbol

Gamme de peintures murales pour l'intérieur

HERBOL QUALITÉS INTÉRIEURES	Propriétés	Brillance	Classe d'émission
Couches de fond			
PUTZGRUND	Produit de fixation transparent	Mat	
ZENIT GRUND	Couche de fond couvrante	Mat	
ZENIT UNIVERSAL-ISOGRUND	Couche de fond couvrante et isolante	Mat-satiné	
Enduits			
HERBOFILL	Enduit acrylique	Mat	
WANDSPACHTEL LEICHT	Enduit basse densité à base de dispersion	Mat	
Zenit (gamme de qualité supérieure)			
ZENIT PU 05	Finition murale renforcée en PU	Mat-velouté	ELF
ZENIT PU 10	Finition murale renforcée en PU	Mat-satiné	ELF
ZENIT PU 30	Finition murale renforcée en PU	Satiné	ELF
ZENIT PU 60	Finition murale renforcée en PU	Brillant	ELF
ZENIT CLASSIC	Peinture murale très couvrante haute qualité	Mat	ELF
ZENIT WL PLUS	Peinture murale mate	Mat-velouté	LF
Spécial pour plafond			
POLARIT	Peinture mate pour plafond, sans reprises	Mat	LF
Peintures pour rénovation			
POLARIT INNENSILOXAN	Peinture murale à base de siloxane	Mat	ELF
HERBOSILIT INNENSILIKAT/TQ	Peinture murale à base de silicate	Mat	ELF
Gamme qualité/prix			
INNENWEISS	Peinture mate, qualité projet	Mat	ELF
INNENWEISS SUPERMATT	Peinture mate, qualité projet	Mat	LF
INNENWEISS SUPERSOFT	Peinture mate-veloutée, qualité projet	Mat-velouté	LF
INNENWEISS SUPERSATIN	Peinture satinée, qualité projet	Mat-satiné	LF
LATEX MATT (noir)	Peinture murale noire, qualité projet	Mat	LF
Peintures pour grands projets			
HERBOPLUS AIRLESS	Peinture pour grands projets, application airless	Mat	LF
HERBOPLUS ROLL MAT	Peinture pour grands projets, qualité rouleau	Mat	
HERBOPLUS ROLL SOFT	Peinture pour grands projets, qualité rouleau	Mat-velouté	

Farbe & Design

Le nuancier Herbol 'Farbe & Design' pour laques et peintures murales intérieures est un outil couleur très pratique, conçu de manière professionnelle, pour vous permettre de choisir rapidement et à coup sûr les couleurs parfaites. Il est disponible chez votre grossiste.



Attestations/labels	Couleur RM	COLOR SERVICE	DIN EN 13300	DIN EN 13300	Conditionnement	Rendement
		Bases	Abrasion humide	Pouvoir couvrant	Litres	m ² /l
	Incolore				1 - 5 - 10	6-20 m ² /l
Certificat alimentaire	RM Blanc	DU1 - DU2 - DU3			5 - 12,5	6-10 m ² /l
	RM Blanc	DU1 = RM Blanc			5 - 12,5	7-11 m ² /l
	Beige				4 - 8 kg	
	Blanc				18 kg	1,2 kg/mm
	RM Blanc	DU1 - DU2 - DU3	1	1	1* - 5 - 12,5	6-8 m ² /l
Décontaminable + Certificat d'hygiène	RM Blanc	DU1 - DU2 - DU3	1	1	1* - 5 - 12,5	6-8 m ² /l
Certificat d'hygiène	RM Blanc	DU1 - DU2 - DU3	1	2	1* - 5 - 12,5	6-8 m ² /l
Certificat d'hygiène	RM Blanc	DU1	1	2	1* - 5 - 12,5	6-8 m ² /l
Cert. d'hygiène + Ne propage pas le feu cl. B1	RM Blanc	DU1 - DU2 - DU3	2	1	2,5 - 5 - 12,5	6-8 m ² /l
Certificat alimentaire	RM Blanc + RM RAL 9010	DU1 - DU2 - DU3	1	2	1* - 5 - 12,5	9-10 m ² /l
	RM Blanc + RM RAL 9010	DU1 - DU2 - DU3	2	2	2,5 - 5 - 12,5	5-7 m ² /l
	RM Blanc	DU1 - DU2 - DU3	2	1	12,5	6-8 m ² /l
Certificat d'hygiène + anti-allergène	RM Blanc	DU1 - DU2 - DU3	3	2	12,5	6-7 m ² /l
	RM Blanc	DU1 - DU2 - DU3	3	2	12,5	6-7 m ² /l
Cert. d'hygiène + Ne propage pas le feu cl. B1	RM Blanc	DU1 - DU2 - DU3	3	2	2,5 - 5 - 12,5	7 m ² /l
Ne propage pas le feu cl. B1	RM Blanc + RM RAL 9010	DU1 - DU2 - DU3	2	2	5 - 12,5	6-8 m ² /l
Certificat alimentaire	RM Blanc + RM RAL 9010	DU1 - DU2 - DU3	2	2	5 - 12,5	6-8 m ² /l
Cert. alimentaire + Ne propage pas le feu cl. B1	RM Blanc	DU1 - DU2 - DU3	2	2	5 - 12,5	6-8 m ² /l
	RM Noir		2	2	12,5	8-10 m ² /l
	RM Blanc		3	2	35kg/600kg	3-5 m ² /l
	RM RAL 9010	DU1	2	2	15	8-10 m ² /l
	RM RAL 9010	DU1	2	2	15	8-10 m ² /l



Couches de fond

PUTZGRUND

Produit de fixation diluable à l'eau, pour usage intérieur

Propriétés:

- Convient pour les plafonds et les murs intérieurs
- Égalise et diminue l'absorption du support
- Fixe le support grâce à son excellente pénétration
- Sans plastifiants
- Incolore et peu odorant
- Faible en émissions et sans solvants

Conditionnement: 1 / 5 / 10 L

Rendement: 6 m² - 20 m²/L

ZENIT-GRUND

Couche de fond couvrante pour l'égalisation des plafonds et des murs intérieurs

Propriétés:

- Convient à tous les supports intérieurs secs et sains.
- Égalise l'absorption du support.
- Léger pouvoir isolant.
- Peu odorante et prête à l'emploi.
- Certificat alimentaire IBE/BVI CFP-05.045

Conditionnement: 5 / 12,5 L

Disponible en: blanc et bases DU1, DU2, DU3

Teinte: Herbol Color Service

Rendement: 6 m² - 10 m²/L

ZENIT UNIVERSAL-ISOGRUND

Primer fortement isolant pour l'intérieur, diluable à l'eau

Propriétés:

- Couche de fond fortement isolante pour l'intérieur, diluable à l'eau ; bonne adhérence, basse tension et peu odorante
- Couvrante
- Contient un liant cationique avec un fort pouvoir isolant contre les taches de nicotine, de suie et d'humidité
- Convient pour les supports intérieurs les plus divers ; convient également aux dérivés du bois et aux métaux non ferreux
- Recouvrable par toutes les laques et peintures murales Herbol

Conditionnement: 5 / 12,5 L

Disponible en: blanc (teintes pastel possibles)

Rendement: 7 m² - 11 m²/L

Enduits

HERBOFILL

Enduit de finition ultrafin pour égaliser et lisser murs et plafonds

Propriétés:

- Très garnissant
- Facile à appliquer
- Facile à poncer
- Excellente adhérence sur des peintures à base de dispersion brillantes ou satinées
- Séchage rapide
- Décoratif

Conditionnement: 4 / 8 kg

Rendement: selon application



WANDSPACHTEL LEICHT

Enduit à base de dispersion pour plafonds et murs intérieurs

Propriétés:

- Facile à appliquer, aussi application airless.
- Prêt à l'emploi.
- Perméable à la vapeur.
- Structure lisse.
- Idéal pour l'usage de toile en armature

Conditionnement: 18 kg

Rendement: environ 1,2 kg/m² par mm d'épaisseur





Couches de finition : gamme de qualité supérieure

ZENIT PU 05, 10, 30 et 60



Propriétés communes :

- Couche de finition murale de haute qualité, renforcée en PU, existant en quatre degrés de brillance : 05 mat-velouté, 10 légèrement satiné, 30 satiné et 60 brillant.
- Qualité ELF : sans plastifiants, sans solvants et faible en émissions + certificat d'hygiène TÜV.
- Facile à appliquer.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Très facile à entretenir.
- Convient pour l'application dans des hôpitaux, écoles, hôtels, bureaux, ...



Propriétés spécifiques :

- PU 10 est décontaminable

Conditionnement : 1* / 5 / 12L

Disponible en : blanc et bases DU1, DU2 et DU3 ;
excepté PU 60 disponible en blanc et base DU1

Teinte : HERBOL COLOR SERVICE

Rendement : 6-8 m²/l





ZENIT CLASSIC

Peinture murale mate de qualité supérieure pour l'intérieur

Propriétés :

- Complètement mate
- Facile à appliquer
- Pouvoir couvrant optimal : couvre en une seule couche dans la plupart des cas
- Son fort pouvoir couvrant permet d'obtenir un prix au m² peu élevé
- Perméable à la vapeur d'eau
- Peu odorante
- Qualité ELF : sans plastifiants, sans solvants et faible en émissions
- Certificat d'hygiène TÜV
- Ne propage pas le feu cat B1

Conditionnement : 2,5 / 5 / 12,5 L

Disponible en : blanc et bases DU1, DU2 et DU3

Teinte : HERBOL COLOR SERVICE

Rendement : 6-8 m²/l



ZENIT WL PLUS

Peinture murale isolante matte veloutée pour l'intérieur, diluable à l'eau

Propriétés :

- Facile à appliquer (peu odorante, n'éclabousse pas)
- D'aspect mat velouté
- Très peu de tension
- Isolante
- Certificat alimentaire IBE/BVI CFP-07.024

Conditionnement : 1* / 5 / 12,5 L

Disponible en : blanc, RAL 9010 et bases DU1, DU2 et DU3

Teinte : HERBOL COLOR SERVICE

Rendement : 9-10 m²/l



* 1L uniquement en bases



Couches de finition spéciales pour plafonds

POLARIT

Peinture murale mate peu odorante pour l'intérieur, idéale pour les plafonds

Propriétés:

- Facile à appliquer (n'éclabousse pas)
- Aspect très lisse
- Mate
- Bon pouvoir couvrant
- Pas de reprises, même en lumière rasante
- Convient surtout pour le travail sans reprises au rouleau (plafonds)

Conditionnement: 2,5 / 5 / 12,5 L

Disponible en: blanc, RAL 9010 et bases DU1, DU2 et DU3

Teinte: HERBOL COLOR SERVICE

Rendement: 5-7 m²/l





Peintures minérales, idéales pour la rénovation et l'entretien de bâtiments anciens

POLARIT INNENSILOXAN

Peinture murale mate peu odorante pour l'intérieur, à base de siloxane

Propriétés:

- Facile à appliquer
- Aspect mat sans reprises
- Bon pouvoir couvrant
- Produit idéal pour la rénovation de bâtiments anciens et la préservation de monuments
- Très respirante et avec peu de tension
- Qualité ELF: sans plastifiants, sans solvants et faible en émissions

Conditionnement: 12,5 L

Disponible en: blanc et bases DU1, DU2 et DU3

Teinte: HERBOL COLOR SERVICE

Rendement: 6-8 m²/l



HERBOSILIT INNENSILIKAT/TQ

Peinture murale intérieure sans solvants, à base d'une dispersion acrylique et de silicates

Propriétés:

- Convient à toutes les parois intérieures telles que cimentages (à base de mortiers qui répondent à la classification Plc, PII et PIII), béton, grès, briques, anciennes peintures à la chaux ou au silicate, ...
- Très perméable à la vapeur d'eau et hydrorégulatrice
- Peu de tension
- Idéale pour la rénovation de bâtiments anciens et la préservation de monuments
- Qualité ELF : sans plastifiants, sans solvants et faible en émissions
- Certificat d'hygiène TÜV
- Anti-allergène

Conditionnement: 12,5 L

Disponible en: blanc et bases DU1, DU2 et DU3

Teinte: HERBOL COLOR SERVICE

Rendement: 6-7 m²/l





Couches de finition : gamme qualité/prix



INNENWEISS

Peinture murale fortement couvrante pour l'intérieur, diluable à l'eau

Propriétés :

- Peu odorante
- Aspect mat
- Facile à appliquer
- Bon pouvoir couvrant

Conditionnement : 2,5 / 5 / 12,5 L

Disponible en : blanc et bases DU1, DU2 et DU3

Teinte : HERBOL COLOR SERVICE

Rendement : 7 m²/l



INNENWEISS

Supermatt (mat) – Supersatin (satiné) – Supersoft (mat-velouté)

Peintures murales fortement couvrantes pour l'intérieur, diluables à l'eau

Propriétés :

- Pour murs et plafonds (béton, briques, carton-plâtre, fibre de verre, ...)
- Idéales pour les grandes surfaces
- Également applicable à l'airless
- Blancheur exceptionnelle, pouvoir couvrant et rendement très élevés
- Faciles à appliquer (inodores, n'éclaboussent pas)
- Long temps ouvert, moins de risque de reprises
- Perméables à la vapeur d'eau
- Excellent rapport qualité/prix

Propriétés spécifiques :

Innenweiss Supermatt & Supersatin:

- Certificat MPA B1 - ne propage pas le feu

Innenweiss Supersoft & Supersatin:

- Certificat alimentaire IBE/BVI CFP-07.024

Conditionnement : 5 / 12,5 L

Disponible en : blanc et bases DU1, DU2 et DU3

Teinte : HERBOL COLOR SERVICE

Rendement : 6-8 m²/l



Peinture pour projets



LATEX MATT (NOIR)

Peinture murale noire de qualité chantier

Propriétés :

- Complètement mate
- Couleur noire
- Rendement et pouvoir couvrant élevés
- Aussi pour application airless

Conditionnement: 12,5 L

Disponible en: Noir

Rendement: 8-10 m²/l



HERBOPLUS AIRLESS

Peinture acrylique mate pour projets, application airless

Propriétés :

- Mate
- Application airless, prête à l'emploi
- Sans solvants
- Peu de brouillard de pistolage

Conditionnement: 35 kg - 600 kg

Disponible en: Noir

Teinte: teinte en usine sur demande

Rendement: 3-5 m²/l



HERBOPLUS ROLL MAT - HERBOPLUS ROLL SOFT

Peinture acrylique pour projets, application au rouleau

Propriétés :


- Deux degrés de brillance : mat et mat-velouté
- Qualité rouleau
- Sans solvants
- Bon pouvoir couvrant

Conditionnement: 15 L

Disponible en: RAL 9010 & base DU 1

Teinte: HERBOL COLOR SERVICE

Rendement: 8-10 m²/l



Groupes de produits

Produits pour murs extérieurs



Produits pour murs intérieurs



Laques et lasures



Herboflex



béton



À chaque groupe de produits sa couleur

Chaque groupe de produits s'est vu attribuer sa propre couleur. Le résultat: un emballage plus attractif et plus moderne, un assortiment plus clair et une reconnaissance de la marque accrue.



AkzoNobel

Akzo Nobel
Paints Belgium
Herbol
G. Levisstraat 2
B - 1800 Vilvoorde

Herbol
schnell • sicher • produktiv