


Herbol

Laques pour le peintre professionnel



Perfection garantie

- Couches de fond
- Laques en phase aqueuse
- Laques en phase solvantée
- Protection du bois et du métal





COV 2010

Je fais confiance à Herbol !

L'abréviation COV signifie "composés organiques volatils" (ou VOC pour "volatile organic compounds"). Avec les émissions de CO₂ des voitures, ces COV sont considérés comme la principale cause d'ozone troposphérique. Avec cette directive, l'Union européenne (UE) a pris des mesures visant à réduire les émissions dans le cadre de l'utilisation de ces COV. Les principales peintures s'articulent en 12 groupes, qui ne peuvent pas dépasser les valeurs limites d'émission fixées pour les COV.

La teneur en COV est exprimée en grammes de solvant par litre (g/l) de peinture. Depuis le 01/01/2007, cette valeur doit être mentionnée sur chaque pot de peinture, et donc sur tous les produits Herbol. La deuxième phase de cette directive entrera en vigueur le 01/01/2010.

Je fais confiance à Herbol

Car ses recherches sont continues

Depuis longtemps déjà, le groupe mondial AkzoNobel effectue des recherches pour la marque Herbol, en vue de développer de nouvelles recettes offrant d'excellentes propriétés tout en utilisant nettement moins de substances nocives. Tout l'assortiment en phase solvantée de Herbol a été renouvelé et, en utilisant moins de solvants, adapté aux nouvelles directives sur les COV, plus strictes, prévues pour 2010. Les nouveaux produits Herbol ont fait leurs preuves lors de nombreux tests et expériences. Grâce à la recherche intensive menée par AkzoNobel, vous pouvez être certain qu'avec les produits Herbol, vous êtes conforme à toutes les lois et directives. Faites confiance à la recherche innovatrice et à l'excellente qualité du plus grand producteur de peinture au monde!




Je fais confiance à Herbol

Parce que j'ai encore le choix, même en 2010

Parallèlement à l'adaptation des laques en phase solvantée à la directive COV 2010, Herbol conserve son assortiment de laques professionnelles diluables à l'eau. À l'avenir, vous pourrez vous-même choisir le meilleur produit pour chaque application. Herbol vous propose ainsi deux systèmes de laques de qualité supérieure orientées vers la pratique.


Le programme Herbol en phase solvantée: la qualité de l'avenir

Les nouvelles laques en phase solvantée de Herbol, conformes aux directives sur les COV-2010, sont complétées par la mention "ZQ" ("Zukunftsqualität" – qualité de l'avenir). Elles seront disponibles à partir du 1er octobre 2009.



Le programme Herbol en phase aqueuse: respectueux de l'environnement

Les laques diluables à l'eau de Herbol répondent depuis longtemps déjà aux directives très strictes sur les COV pour 2010. Les nouveaux systèmes éprouvés de laques Herbol diluables à l'eau associent grande qualité et excellentes propriétés d'application.





Enduits

UNIVERSAL SPACHTEL

Enduit synthétique gras à séchage rapide, pour intérieur et extérieur

Propriétés:

- Égaliser et combler de petites irrégularités
- Séchage rapide
- Très facile à travailler
- Facile à poncer

Champ d'application: intérieur et extérieur

Conditionnement: tube de 0,25 kg

Disponible en: blanc

Couleur : ne peut être teinté

Degré de brillance: mat

Rendement: env. 7-10 m²/kg par couche; en fonction du support



Primers spéciaux



2K EPOXI PRIMER

Primer d'adhérence anticorrosion à 2 composants, pour supports fortement usés

Propriétés :

- Pour supports fortement usés
- Anticorrosion
- Facile à travailler, séchage rapide
- Très bon primer, couche d'accrochage

Champ d'application : intérieur et extérieur

Conditionnement : conditionnement combiné 1,02 L

Disponible en : blanc

Couleur : ne peut être teinté

Degré de brillance : satiné

Rendement : env. 14 m²/L par couche, brosse/rouleau : appliquer non dilué ;
pour l'extérieur, toujours appliquer 2 couches de fond avec Herbol-2K Epoxi Primer



ALLGRUND ZQ

Primer d'adhérence universel à séchage rapide

Propriétés :

- Sèche rapidement
- Facile à travailler
- Mat
- Protection anticorrosion passive sur le fer et l'acier
- Excellente adhérence sur les matières plastiques et les métaux non-ferreux recouvrables
- Respectueux de l'environnement
- Sans traces de reprise

Champ d'application : intérieur et extérieur



Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 l et autres couleurs RM en 0,75 l

Disponible en : blanc, gris-bleu, gris-beige et brun-rouge

Couleur : ne peut être teinté

Degré de brillance : mat

Rendement : env. 10 m²/L par couche



* Les couleurs peuvent s'écarter de la teinte réelle de la peinture.



Primers Surfacers : en phase solvantée



HERBOLUX GRUND ZQ

Primer synthétique de qualité supérieure pour tous les supports en bois, neufs ou traités

Propriétés:

- Sans aromates
- Très bon pouvoir couvrant (également sur les arêtes)
- Très bon pouvoir garnissant
- Excellent arrondi
- Séchage rapide
- Perméable à la vapeur d'eau
- Couche de fond et couche intermédiaire idéales pour finition avec toutes les laques de finition

Champ d'application: intérieur et extérieur

Conditionnement: blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 2,5 L

Disponible en: blanc et bases LA1, LA2, LA3

Couleur: Herbol Color Service

Degré de brillance: mat satiné

Rendement: env. 12 m²/L par couche



HERBOLUX VORLACK ZQ

Prélaque synthétique pauvre en aromates de qualité supérieure, pour l'intérieur

Propriétés:

- Très bon pouvoir couvrant (également sur les arêtes)
- Très bon pouvoir garnissant et bon arrondi
- Séchage rapide
- Facile à travailler
- Pauvre en aromates

Champ d'application: intérieur

Conditionnement: blanc 0,75 / 2,5 L et base en 1 / 2,5 L

Disponible en: blanc et bases LA1, LA2, LA3

Couleur: Herbol Color Service

Degré de brillance: mat

Rendement: env. 13 m²/L par couche



Primers Surfacers : en phase aqueuse



HYDROPRIMER

Primer universel en phase aqueuse

Propriétés :

- Se travaille facilement à la brosse et au rouleau
- Facile à poncer (après environ 6 heures)
- Très bon pouvoir couvrant
- Isole les anciennes taches d'humidité, de nicotine...
- Écologique : certificat alimentaire IBE/BVI CFP-05.045
- Séchage rapide

Champ d'application : intérieur et extérieur

Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 / 10 L et base en 1 / 2,5 / 10 L

Disponible en : blanc et bases LU1, LU2, LU3

Couleur : Herbol Color Service

Degré de brillance : mat satiné

Rendement : env. 9-10 m²/L par couche ; pour utilisation extérieure comme primer d'adhérence, toujours appliquer 2 couches de fond avec Herbol Hydroprimer



HERBOLUX AQUA VORLACK

Prélaque mate de qualité supérieure diluable à l'eau

Propriétés :

- Bon pouvoir garnissant et bon arrondi
- Séchage rapide
- Facile à travailler
- Recouvrable avec des produits Herbol en phase solvantée ou en phase aqueuse

Champ d'application : intérieur

Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 1 / 2,5 L

Disponible en : blanc et bases LU1, LU2, LU3

Couleur : Herbol Color Service

Degré de brillance : mat

Rendement : env. 10 m²/L par couche



HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS

Primer et prélaque diluable à l'eau, qualité airless pour l'intérieur

Propriétés :

- Très bon pouvoir garnissant
- Pouvoir couvrant élevé
- Très facile à poncer
- Séchage rapide
- Propriété anticorrosives

Champ d'application : intérieur

Conditionnement : 10 L

Disponible en : blanc

Couleur : peut être teinté dans des teintes pastel, ajouter alors au maximum 5% d'Herbol Hydroprimer

Degré de brillance : mat

Rendement : env. 3,5 m²/L par couche





Laques Premium : en phase solvantée



HERBOLUX PU SATIN ZQ

Laque synthétique satinée de qualité supérieure sans aromates, pour l'intérieur et l'extérieur

Propriétés :

- Satinée
- Facile à travailler avec un très bon pouvoir couvrant
- Peu jaunissante
- Grande résistance aux rayures
- Résiste aux intempéries
- Idéale pour la brosse et le rouleau
- Sans aromates
- Légèrement thixotrope
- Presque inodore

Champ d'application : intérieur et extérieur

Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 0,5 / 1 / 2,5 L

Disponible en : blanc et bases LA1, LA2, LA3

Couleur : Herbol Color Service

Degré de brillance : satiné

Rendement : env. 11 m²/L par couche





VENTI 3PLUS SATIN ZQ

Système satiné à pot unique, pour l'extérieur

Propriétés :

- Système hydro-régulateur : permet la diffusion sans problème de l'humidité
- Système de peinture résistant aux intempéries, protection longue durée
- Couche souple
- Thixotropique : épaisseur de couche importante (y compris sur les arêtes)
- Facile à travailler tant à la brosse qu'au rouleau
- Sans aromates

Champ d'application : extérieur


Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 1 / 2,5 L

Disponible en : blanc et bases LA1, LA2, LA3

Couleur : Herbol Color Service

Degré de brillance : satiné

Rendement : env. 10 m²/L par couche



VENTI 3PLUS GLOSS ZQ

Système brillant à pot unique, pour l'extérieur

Propriétés :

- Système hydro-régulateur : permet la diffusion sans problème de l'humidité
- Système de peinture résistant aux intempéries, protection longue durée
- Couche souple
- Thixotropique : épaisseur de couche importante (y compris sur les arêtes)
- Facile à travailler tant à la brosse qu'au rouleau
- Sans aromates

Champ d'application : extérieur



Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 1 / 2,5 L

Disponible en : blanc et bases LA1, LA2, LA3

Couleur : Herbol Color Service

Degré de brillance : brillant

Rendement : env. 10 m²/L par couche





Laques Premium : en phase aqueuse

ACRYL - SATIN

Laque satinée diluable à l'eau, pour l'intérieur et l'extérieur

Propriétés:

- Couche souple, élastique
- La diffusion de la vapeur d'eau se déroule sans problème
- Pas d'effet de "blocking"
- Presque inodore

Champ d'application: intérieur et extérieur

Conditionnement: blanc en 0,75 / 2,5 / 10 L et base en 1 / 2,5 L

Disponible en: blanc et bases LU1, LU2, LU3

Couleur: Herbol Color Service

Degré de brillance: satiné

Rendement: env. 11 m²/L par couche

HERBOLUX AQUA PU MATT

Laque acrylique PU mate-veloutée diluable à l'eau de qualité supérieure, pour l'intérieur

Propriétés:

- Mat-veloutée
- Bel arrondi
- Temps ouvert élevé
- Pouvoir couvrant optimal
- Résiste aux rayures
- Ne jaunit pas
- Résiste à la sueur des mains

Champ d'application: intérieur

Conditionnement: blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 1 / 2,5 L

Disponible en: blanc et bases LU1, LU2, LU3

Couleur: Herbol Color Service

Degré de brillance: mat-velouté

Rendement: env. 11,5 m²/L par couche



HERBOLUX AQUA PU SATIN

Laque satinée à base de polyuréthane diluable à l'eau de qualité supérieure

Propriétés :

- Bel arrondi, pouvoir couvrant optimal
- Résiste aux intempéries et aux rayures
- Élastique
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Satinée
- Pas d'effet de « blocking »
- Ne jaunit pas
- Résiste à la sueur des mains
- Certificat alimentaire IBE/BVI CFP-05.045

Champ d'application : intérieur


Conditionnement : blanc en 0,75 / 2,5 L et base en 0,5 / 1 / 2,5 L

Disponible en : blanc et bases LU1, LU2, LU3

Couleur : Herbol Color Service

Degré de brillance : satiné

Rendement : env. 10 m²/L par couche



HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS

Laque acrylique satinée à base de polyuréthane diluable à l'eau, de qualité supérieure pour applications airless à l'intérieur

Propriétés :

- Couche de finition très résistante à l'usure
- Peut être utilisée à l'intérieur sur le bois, le fer et l'acier, le zinc, l'aluminium et les matières plastiques dures recouvrables
- Très facile à travailler (airless)
- Excellent pouvoir couvrant

Champ d'application : intérieur


Conditionnement : 10 L

Disponible en : blanc

Couleur : Herbol Color Service pour teintes pastel

Degré de brillance : satiné

Rendement : env. 3,5 m²/L par couche en cas d'application au pistolet; en fonction du support





Laques de qualité chantier



PROFI - VORLACK ZQ

Prélaque synthétique, qualité chantier

Propriétés :

- Séchage rapide
- Facile à travailler à la brosse et au rouleau
- Très bel arrondi
- Mate
- Couche de fond idéale pour finition avec Herbol Profi Satin
- Rapport qualité/prix idéal, convient donc parfaitement aux grands chantiers
- Sans aromates

Champ d'application : intérieur

Conditionnement : 2,5 L

Disponible en : blanc et base LU1, LU2, LU3

Couleur : Herbol Color Service

Degré de brillance : mat

Rendement : env. 12 m²/L par couche



PROFI - SATIN ZQ

Laque satinée, qualité chantier

Propriétés :

- Facile à travailler à la brosse et au rouleau
- Bon pouvoir couvrant (y compris sur les arêtes)
- Conserve très bien sa brillance satinée
- Bonne résistance à l'usure
- Rapport qualité/prix idéal, convient donc parfaitement aux grands chantiers
- Sans aromates

Champ d'application : intérieur et extérieur

Conditionnement : 2,5 L

Disponible en : blanc et bases LU1, LU2, LU3

Couleur : Herbol Color Service

Degré de brillance : satiné

Rendement : env. 12 m²/L par couche



Protection du métal



PROTECTOR

Peinture synthétique satinée pour métaux de qualité supérieure, système à pot unique

Propriétés :

- Applicable sur les métaux ferreux et non-ferreux
- Très bon primer, couche d'adhérence et de finition (système à pot unique)
- Facile à travailler
- Conserve bien sa brillance satinée
- Résiste aux intempéries
- Pauvre en aromates
- Réticulation optimale du support
- Pigmentation au phosphate de zinc anticorrosion
- Large palette de couleurs

Champ d'application : intérieur et extérieur


Conditionnement : blanc et noir en 0,75 / 2,5 / 10 L et base en 1 / 2,5 / 10 L

Disponible en : blanc, noir et bases LA1, LA2, LA3, LA4

Couleur : Herbol Color Service

Degré de brillance : satiné

Rendement : env. 7 m²/L par couche





Lasures



OFFENPORIG PRO - DÉCOR ZQ

Lasure universelle à base de résines alkydes spéciales

Propriétés:

- Satinée
- Très facile à travailler, sans reprises
- Très forte résistance aux rayons UV grâce à une combinaison spéciale de liants
- Protection UV en 2 phases, brevetée
- Film élastique pour une protection plus durable
- Perméable à la vapeur d'eau
- Pénètre profondément et conserve la fleur naturelle du bois
- Résiste aux intempéries
- Sans aromates
- Système à pot unique: couches de fond, intermédiaire et de finition

Champ d'application: intérieur et extérieur


Conditionnement: blanc et couleurs RM en 0,75 / 2,5 L et base en 1 / 2,5 L

Disponible en: couleurs RM et bases TA1, TA2

Couleur: Herbol Color Service + 12 teintes RM bois : chêne clair, chêne rustique, ébène, châtaigner, incolore, acajou, noyer foncé, pin, palissandre, teck, blanc, noyer et deux teintes de rénovation pour masquer la décoloration grise: ocre, brun

Degré de brillance: satiné

Rendement: env. 13 m²/L par couche, brosse/rouleau; selon la porosité du support



Vernis



KUNSTSTOFF SIEGEL

mat - satiné - brillant

Vernis uréthane-alkyde mono-composant mat, satiné ou brillant

Propriétés :

- Particulièrement résistant à l'usure
- Très facile à travailler
- Très bon arrondi
- Aspect tendu après séchage à cœur
- Sans aromates

Champ d'application : intérieur, extérieur uniquement en cas d'exposition indirecte aux conditions atmosphériques


Conditionnement : 0,75 / 2,5 L

Disponible en : transparent

Couleur : ne peut être teinté

Degré de brillance : mat, satiné ou brillant

Rendement : env. 11-16 m²/L par couche



PU SIEGEL

satiné - brillant

Vernis polyuréthane-acryl satiné ou brillant

Propriétés :

- Particulièrement résistant à l'usure
- Ne jaunit pas
- Très facile à travailler (temps ouvert important)
- Très bel arrondi
- Pauvre en solvants et quasi inodore

Champ d'application : intérieur, extérieur uniquement en cas d'exposition indirecte aux conditions atmosphériques

Conditionnement : 0,75 / 2,5 L

Disponible en : transparent

Couleur : ne peut être teinté

Degré de brillance : satiné ou brillant

Rendement : env. 7-14 m²/L par couche, brosse/rouleau; selon la porosité du subjectile



HOLZ SIEGEL AQUA

mat

Vernis polyuréthane-acryl mat, pour l'intérieur

Propriétés :

- Particulièrement résistant à l'usure
- Très facile à travailler
- Transparent
- Très bel arrondi
- Ne jaunit pas

Champ d'application : intérieur


Conditionnement : 0,75 / 2,5 L

Disponible en : transparent

Couleur : ne peut être teinté

Degré de brillance : mat

Rendement : env. 8-12 m²/L par couche





Je fais confiance à Herbol

Car je trouve toujours le produit optimal

Depuis plus de 160 ans, les peintres font confiance aux laques professionnelles et orientées vers la pratique de Herbol. Le nouvel assortiment Herbol, conforme aux normes COV 2010, répond également aux exigences les plus strictes en matière de qualité. Nos laques sont disponibles, au choix, en phase solvantée ou diluables à l'eau. Herbol reste votre partenaire fiable et compétent en matière de produits de qualité supérieure, professionnels et orientés vers la pratique.

■ Les laques en phase solvantée pour l'extérieur devant répondre à des exigences de qualité élevées, les laques Herbol-Herbolux sont de qualité Premium. Elles convainquent grâce à leurs propriétés optimales en termes de produit et d'application, et garantissent des résultats parfaits.

■ De plus en plus de clients choisissent d'utiliser des laques en phase aqueuse pour leur habitation. Les nouveaux systèmes de laques Herbol en phase aqueuse sont non seulement écologiques, mais constituent également un excellent choix dans le domaine de l'application, de la qualité et de l'efficacité.

■ Pour des solutions responsables et des résultats parfaits, les techniques d'application modernes au pistolet ne cessent de gagner de l'importance. Il existe depuis longtemps déjà des produits airless diluables à l'eau qui ont fait leurs preuves, avec lesquels les peintres professionnels peuvent travailler de manière rapide, fiable et productive.

Afin d'obtenir des solutions rapides, fiables et productives, vous pouvez faire confiance au soutien professionnel de Herbol – avant, pendant et après chaque mission. Toutes les nouvelles laques Herbol sont prêtes à l'emploi et d'une utilisation optimale. En raison de l'adaptation des formules, certaines propriétés des produits ont été modifiées. Afin de garantir un résultat optimal lors de l'application, l'adéquation du matériel et du mode d'application sont importants.

Astuces pour un résultat optimal

Pour un résultat optimal, il est nécessaire de disposer d'un matériel adapté. Différents fabricants ont développé des brosses et rouleaux spéciaux pour les nouvelles laques conformes aux normes sur les COV.

■ Pour les laques en phase solvantée, vous pouvez utiliser, comme d'habitude, une brosse en pures soies de porc.

■ Pour les laques en phase aqueuse, utilisez de préférence des brosses en poils synthétiques. Herbol vous aide dans l'application des nouveaux produits en vous proposant des formations et des entraînements. Prenez contact avec votre conseiller commercial Herbol.





Je fais confiance à Herbol

Parce que je trouve rapidement la bonne couleur

Outils couleur Herbol. Dites adieu à la grisaille !

Les deux outils couleur professionnels de Herbol, *Farbe & Design* et *Farbe & Fassade*, partent d'une vision globale de la couleur. *Farbe & Design* se focalise sur l'intérieur avec 400 couleurs pour les peintures murales et 216 teintes pour les laques, réparties en 9 familles de couleurs harmonieuses. *Farbe & Fassade* est l'expression de ce même concept pour les peintures extérieures, avec 365 couleurs pour façades et 219 teintes de laques. Le résultat: un univers chromatique complet et contemporain, dont les clients ne se lasseront jamais.

Les quatre éventails de couleurs de Herbol se complètent parfaitement et, dans chaque situation, vous permettent de fournir un conseil couleur convaincant. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Aussi bien pour les murs que pour les portes et les fenêtres. Cet astucieux concept indique automatiquement le chemin vers une combinaison de couleurs optimale. Vous choisissez parmi trois types de combinaisons : teintes ton-sur-ton, teintes contrastées ou couleurs neutres.

Étape par étape, vous créez précisément l'atmosphère que votre client avait à l'esprit pour son intérieur. Et, en un rien de temps, vous personnalisez également l'extérieur du bâtiment. Cette collection complète de Herbol offre ainsi un concept chromatique synonyme de succès

Farbe & Fassade



Farbe & Design



Groupes de produits

Produits pour murs extérieurs



Produits pour murs intérieurs



Laques et lasures



Herboflex



Béton



Une couleur par groupe de produits

Une couleur différente a été attribuée à chacune de nos familles de produits. Non seulement le conditionnement est ainsi plus attractif et moderne, mais l'assortiment est aussi plus clair et la marque bénéficie d'une meilleure visibilité.



AkzoNobel

AkzoNobel Paints Belgium
G. Levisstraat 2
B - 1800 Vilvoorde